



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۶۸۸۸۸۶۴۷
تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۱۰/۰۷
پیوست : دارد

پروانه تکمیل و بسته بندی وسیله پزشکی (یک ساله)

تولید کننده : پژوهش و توسعه امیر پیوند
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۷۲۲۲۸۸
نشانی : استان تهران - تهران - داوودیه، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۱
نام وسیله : Pneumocystis jirovecii carinii NAT Reagents
گروه تخصصی : Microbiology Reagents Infectious Immunology

سابقه مجوز : ندارد

تعهدات و زمان اجرا : اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت (۱ ساله)

تعهدات اجرا نشده : ندارد

تاییدیه CE : ندارد

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات به جهت حفظ سلامت جامعه، پروانه تمدید نخواهد شد.

دکتر جمشید سلام زاده

معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات پزشکی





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۶۸۸۸۸۶۴۷
تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۱۰/۰۷
صفحه ۱ از ۱

پیوست پروانه تکمیل و بسته بندی Pneumocystis jirovecii carinii NAT Reagents

شرکت پژوهش و توسعه امیر پیوند

ردیف	نام وسیله	مدل	برند	کد UMDNS	کد IMD	حیطه کاربرد
۱	Pneumocystis jirovecii carinii NAT Reagents	۲۵ تستی	پژوهش و توسعه امیر پیوند	۲۲۴۶۳	۸۵۱۲۶۷۶۵	کیت کیفی Pneumocystis jirovecii Detection PCR Kit جهت تشخیص عفونت های پنوموسیستیس جیروویسی در مجاری تنفسی در نمونه های BAL
۲	Pneumocystis jirovecii carinii NAT Reagents	۵۰ تستی	پژوهش و توسعه امیر پیوند	۲۲۴۶۳	۸۴۵۵۵۱۸۹	کیت کیفی Pneumocystis jirovecii Detection PCR Kit جهت تشخیص عفونت های پنوموسیستیس جیروویسی در مجاری تنفسی در نمونه های BAL

دکتر جمشید سلام زاده

معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی